## Ввод информации о наличии локально-вычислительной сети в ОООД

Ввод информации об ЛВС организации вводится в приложении «Оценка уровня информатизации». Для этого необходимо:

1. В дереве объектов выбрать корневой объект - образовательную организацию и выполнить команду «Добавить - Локальная сеть».

1	🤪 Администратор базы данных - [Оценка уровня информатизации]							
	🖵 Приложения	Добавить	Редактировать Отчеты Сервис Настройки Окно Справка					
	<b>ТБУ ДО ДДТ</b>	Локал	Уровень информатизаци Главная Краткое наименование ОООД					

- 2. Заполнить карточку добавленного объекта (локальной сети):
  - на вкладке «Общее» ввести название ЛВС; выбрать из списка тип ЛВС (кабель «витая пара»; оптоволоконный, беспроводное соединение Wifi).

🚱 Администратор базы данных - [Оценка уровня информатизации]							
🖵 Приложения Добавить Редактировать Отчеты	Сервис Настройки Окно Справка	_ & ×					
	Общее Интернет Название ЛВС Тип ЛВС Скорость передачи данных (Мбит/с) Наличие выделенного сервера  Выберите значение Тип ЛВС (значение из списка):  кабель "витая пара" оптоволоконный кабель беспроводное соединение WiFi						

• на вкладке «Интернет» заполнить поле «Подключение к Интернет» (выбрать значение из списка)

🤪 Администратор базы данных - [Оце <mark>нка</mark> уровня информатизации]						
🖵 Приложения Добавить Редактировать Отчеты Сервис Настройки Окно Справка	Б×					
ГБУ ДО ДДТ       Общее       Интернет         ▶ Подключения к Интернет       ЕМТС         Название провайдера       Тип подключения к Интернет         Тип подключения к Интернет       Скорость подключения к Интернет         Скорость подключения к Интернет       Соредний трафик в месяц (ГБайт)         Качество связи       Качество связи         Подключения к Интернет (значение       Х         Подключения к Интернет (значение из списка):       Да         Нет       Нет						

3. Для объекта ЛВС выполнить команду «Добавить - Помещения, подключенные к локальной сети»:

🐼 Адми	🚱 Администратор базы данных - [Оценка уровня информатизации] 💷 💷							
🖵 Прил	пожения Добавить	Редактировать	Отчеты С	ервис Настройки Окно Справка	_ B ×			
⊡ гъу	ДО ДДТ Помен	цения, подключён	ные к локал	вной сети				
<u>л</u>	вс гъу до ддт		F	Название ЛВС	ЛВС ГБУ ДО ДДТ			
				Тип ЛВС	кабель "витая пара"			
				Скорость передачи данных (Мбит/с)				
				Наличие выделенного сервера				

• В карточке вновь добавленного объекта заполните поле «Помещение» - выберите помещение из списка помещений, введенных ранее в приложении «Образовательная организация, здания и помещения».

🤪 Администратор базы данных - [Оце <mark>нка</mark> уровня информатизации]					
<b>Приложения</b> Добавить <b>Редактировать</b> Отче	гы Сервис Настройки Окно Справка	_ 8 ×			
⊡ гБу до ддт ⊡ лвс гБу до ддт └ < >	▶ Помещение Количество портов ЛВС				
	Выберите значение           Помещение (значение из списка):				
	<ul> <li>Б-я Советская ул., д.42, литера А</li> <li>кабинет "радиотехника" - 37</li> <li>кабинет "фотостудия" - 21</li> <li>кабинет - 14а</li> <li>кабинет - 42</li> <li>кабинет для занятий "LiBERCANTO" - 48</li> </ul>	Î			

• В приложении «Образовательная организация, здания и помещения» для выбранного помещения на вкладке «Оснащение помещения», значение поля «Наличие ЛВС» автоматически изменится на «Есть».

🚱 Администратор базы данных - [Образовательная организация, здания, помещения]					
🕈 Приложения Добавить Редактировать Отчеты Сервис	Настр	ройки Окно Справка	_ 8 ×		
<ul> <li>□: ГБУ ДО ДДТ</li> <li>□: Здания</li> <li>□: 5-я Советская ул., д. 42, литера А</li> <li>□: кабинет "радиотехника" - 37</li> <li>□: кабинет "фотоступие" - 21</li> </ul>		Предметы Об Общее Характеристика помещен	разовательные программы ния Оснащение помещения		
		Наличие ЛВС	Есть		
		Наличие телефона	Нет		
жабинет для занятий "IBERCANTO" - 48	=	Наличие водоснабжения	Нет		
костюмерная - 12 костюмерная - 211		Наличие электрощита	Нет		
		Помещение повышенной опасности	Нет		

4. Аналогичным образом добавьте в приложении «Оценка уровня информатизации» остальные помещения, имеющие подключение к ЛВС.